


“ : ” (1.1)


:

1	2
2	3
2.1	4
2.2	6
2.3	7
2.4	().....	8
2.5	9
2.6	9
2.7	()	10
2.8	11
2.9	11
2.10	11
2.11	11
2.12	13
2.13	13
2.14	13
2.15	.kat CREDO -DAT.....	14
2.16	S1.....	15
2.17	15
2.18	16
2.19	16
2.20	17
3	18
4	23

- *sisInServOps.dll* –
- *sisSOSettings.xml* –
- [*.doc* –
- *sisServOpsSettings.Skin* – skin- *XMLBulder*,
Integro (« - »).
- *sisServOps.idf* – « », « », « ».

- 1) *sisInServOps.dll*, *sisSOSettings.xml*
 "Program Files\Integro\InGeo\Addons"
 « »
- 2) *sisServOpsSettings.Skin* *Skins*, *XMLBuilder*,
- 3) « » ,
- 4) ,
- 5) *sisServOps.idf* (« \ \ ...»).
- 5) *sisInServOps.dll* (, 1):
 « \ ...»,
 « », « » (. . 1).







2.

2.1


« » ()
 - ,
 (, - : , « 29»).
 « » « , «
 », « » « », «
 « \ » (. .2).
 « ».
 , , ()
 , ,
 (. . 3),
 , ,
 .
 « ... »
 (. .4), ,
 « \ » (. .2). (. .4)
 « ».



3.



4.



« » , (

(« 1» -« 5»).

« » ,

« »

(«

»).

« ».

(,) .

: « »
 ,
 (2.8)
 « » -
 « \ \ ».
 « ».
 « » -
 (. . 5).

Вставка точек

Координата X	<input type="text"/>
Координата Y	<input type="text"/>
Номер точки	<input type="text"/>
Расстояние до подписи (mm)	<input type="text" value="3"/>

Вставить Закрыть

5.

1: « » « »



- 1) « » - ,
- 2) « » - « »
- 3) « », « »

sisServOps.idf.

2: - « »

(. . 4).

2.2

« \ \ »

 (,)
 (,).
 (« » -),
 «Enter» 

(. . 6).


«Del».

« ».

« ».

« », , ,

(. . 7).




Создание объекта по точкам


7 + Рисовать объект Создать объект

Номера	Координата X	Координата Y	ID
1	5886045,58	207305,51	002C00113E95
2	5885948,80	207315,04	002C00113E99
3	5885978,13	207433,82	002C00113E96
n9	5885865,21	207460,21	002C00113E97
4	5885857,88	207561,39	002C00113E9C
7	5885985,46	207561,39	002C00113E9B

6.



7.



1: « »

, ,

« »

(. «

»).

« »

sisServOps.idf.


2.3

»



« | |

(. . 8).



8.

2.4

()

(,).


sisServOps.idf

« » (« »), (. . 9), « | | ()»



(. . 10),

(« » « »).





9.

()

(. . 10).

1:

« »).



10.

2.5

« \ ».

(« ») 500,

1000, 2000, 5000

_____ : « »

- 500 – 0 750;
- 1000 – 0 1500;
- 2000 – 0 2500;
- 5000 – 2500 6000

« » (. « »).

sisServOps.idf.:



2.6

« \ »

_____ : « »

(SetLabel.dll), « »

- « » (. . 11):
- 1) " " .
 - 2) " " .
 - 3) « » , "2 " .




11.

2.7

() « \ ()».

(. . 12).



12.

2.8

« \ , ».


2.9

\ , « \ ».

2.10

» \ « \ »

(. . 13).



13.

2.11

« \ ».

(. . 14).

« » «

».

:

-
-
-

;

,

;

,

«

|

».

,

«

»

,

,

«

».

5417.80

Контроль площадей	
Площадь выбранного объекта:	4846646,4110
Площадь всех участков:	431415,9265
Разница площадей:	4415230,4840
Общее количество участков:	2
Количество пересек. участков:	0
<input type="checkbox"/> Проверка пересечений всех участков	
Кол-во обработанных участков:	
<input type="button" value="Выделить"/>	<input type="button" value="Рассчитать"/>
<input type="button" value="Закреть"/>	

14.

«

»

,

,

,

2.12

« \ »,
«Ctrl» «F1»,
« ».
:
2,
(. . 15)

Статистика по выделенным объектам	
Выделено объектов(а):	2
Общая площадь (кв.м):	3231097,61
Общая площадь (га):	323,11
Общий периметр (м):	12282,92
Закреть	


15.

2.13




2.14

- « \ ».
- (. .).
- (. . 16, 17):
- 1) (
 - 2) , ,
 - 3) (), (
 - 4) , ,




16.



17.

1- ,) 2- ,) 3- ,) 4-

« »,
,

2.15

.kat

CREDO-DAT

« \ \


KAT-

».

.kat

(— « »),

(. . 18).



18. .kat .

2.16


S1

« \ \

».

S1

19.



19. S.

2.17


« \

».

.bmp

« »

20.




20.

2.18

».

(. . . 21).



21.

2.19


(«Notepad» . . .)

sisSOSettings.xml.

Windows


(. . . 23).

(sisInServOps.dll)



22.

«XMLBuilder».




23.

« ».

2.20

« »
 (,). « »
 : « », « », « »
 « » « »,
 « \ » (. .24).



24.

« \ »

« ».

« »

« \ \ » (. .24)



« ».

« »

« » .

,

« » .

« » . « »

, « »

,

« »,

(« »).

» (. .24) 

« ».

.

,

« » .

,

(,)

. « », « »

; « », ,

,

(

« »).

« \ \ » (. .24)



« ».

.

« »

,

« ».

,

.

,

(,)

.

« », « » .

()		- .
ActiveTools ()		; . , 3.
NamesDelimiter ()	@	

2. «ToolsParams»

(XMLBuilder)		
lyrPointNumbers ([])		[< >@]< >@< >, @ - (. NamesDelimiter «Common»), [< >@] - : @ @ @
stlPoint ([])		[< >@]< >@< >@< >. : @ @ @ @ @
stlLabel ([])		().
fldPointNumbers ([])		() lyrPointNumbers, .
lyrKresty		

([])		, ...
lyrPoints ([])		lyrPointNumbers.
fldPoints ([])		() lyrPoints,
lyrLandLot ([])		.
DefaultFldName ()		, fldPointNumbers fldPoints,

:


```

<SOsett xml-builder-skin="sisServOpsSettings">
  <Common xb-primary-definition="true" WriteChanges="0" />
  <ToolsParams xb-primary-definition="true"
    lyrPointNumbers="          @          "
    lyrPoints="          @          "
    lyrKresty="          @          "
    lyrLandLot="          @          "
    stlPoint="          @          @          "
    stlLabel="          @          @          "
    fldPointNumbers="          "
    fldPoints="          "/>
</SOsett>

```

3.

,	
\ \ ...	Renumerate, popupNumerate
\ \ , 1-2	FIXRENUME
\ \	FIXRENUME2
\ \	NODES

, 	
\	loChooseOptions

4

1) « » ,

2) :

- _____ « » 4.0

« » « \

».

- _____ « » 4.2

« \ ».

- _____

.